

Nakło Śląskie, dn. 06.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

**REMONT POKOI NR 003 i 004
W BUDYNKU SOCJALNO-DYDAKTYCZNYM
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W NAKLE ŚLĄSKIM**

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (w załączeniu).

Dodatkowych informacji udziela pan Stefan Szulc pod nr telefonu 605 827 303

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia do 16.08.2016 r.

Kryterium oceny ofert – cena

Termin składania oferty do 11.07.2016 r.

Ofertę prosimy przesłać:

pocztą na adres Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

42-620 Nakło Śląskie ul. G. Morcinka 9

lub faxem (032 381-32-21)

lub e-mailem na adres: sekretariat@ckrnaklo.pl

lub złożyć w Sekretariacie szkoły

DYREKTOR

Lucja Chrzęstek-Bar
mgr inż./Lucja Chrzęstek-Bar

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. Roboty ogólnobudowlane			
1. 1.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 03 3.62*5.55 04 3.62*5.55 Jm. m2	20.091 20.091 40.18
1. 2.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 40.182*0.005 Jm. m3	0.201 0.20
1. 3.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 7 km 0.201 Jm. m3	0.201 0.20
1. 4.	ANALIZA WŁASNA	Koszty utylizacji gruzu 0.201 Jm. m3	0.201 0.20
1. 5.	KNR 00-23-2612-0700	Przyklejenie warstwy siatki na zarysowaniach na suficie.Analogia 03 3.62*0.10*3.00 04 3.62*0.10*3.00 Jm. m2	1.086 1.086 2.17
1. 6.	KNR 04-01-0354-1300	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 03 2.00 04 2.00 Jm. szt.	2.000 2.000 4.00
1. 7.	KNR 04-01-0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4.00 Jm. szt.	4.000 4.00
1. 8.	NNRNKB 02-02-1134-0101	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.182 Jm. m2	40.182 40.18
1. 9.	NNRNKB 02-02-1130-0200	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 40.182 Jm. m2	40.182 40.18
1.10.	KNR 02-02-1112-0100	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 40.182 Jm. m2	40.182 40.18
1.11.	KNR 02-02-1112-0900	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 40.182 Jm. m2	40.182 40.18
1.12.	KNR 02-02-1113-0700	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 03 (3.62+5.55)*2.00-0.70 04 (3.62+5.55)*2.00-0.70 Jm. m	17.640 17.640 35.28
Element 2. Gładzie +roboty malarskie			
2. 1.	KNR 04-02-0521-0200	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		03-04 2.00	2.000
		Jm. kpl. Razem:	2.00
2. 2.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-sufit 40.182	40.182
		Jm. m2 Razem:	40.18
2. 3.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ściany	
		03 (3.62+5.55)*2.75*2.00-(2.48*1.65)	46.343
		0.12*(2.48+1.65+1.65)	0.694
		04 (3.62+5.55)*2.73*2.00-(2.48*1.65)	45.976
		0.12*(2.48+1.65+1.65)	0.694
		Jm. m2 Razem:	93.71
2. 4.	NNRNKB 02-02-1134-0101	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit 40.182	40.182
		Jm. m2 Razem:	40.18
2. 5.	NNRNKB 02-02-1134-0201	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany 93.707	93.707
		Jm. m2 Razem:	93.71
2. 6.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 93.707	93.707
		Jm. m2 Razem:	93.71
2. 7.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 40.182	40.182
		Jm. m2 Razem:	40.18
2. 8.	KNR 02-02-2009-0700	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 93.707	93.707
		Jm. m2 Razem:	93.71
2. 9.	KNR 02-02-2009-0800	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 40.182	40.182
		Jm. m2 Razem:	40.18
2.10.	KNR 02-02-1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	
		sufit 40.182	40.182
		ściany-03 (3.62+5.55)*1.84*2.00-(2.48*1.65)	29.654
		0.12*(2.48+1.65+1.65)	0.694
		04 (3.62+5.55)*1.82*2.00-(2.48*1.65)	29.287
		0.12*(2.48+1.65+1.65)	0.694
		Jm. m2 Razem:	100.51
2.11.	KNR 02-02-1503-0200	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	
		03 (3.62+5.55)*0.91*2.00-(0.80*0.91)	15.961
		04 (3.62+5.55)*0.91*2.00-(0.80*0.91)	15.961
		Jm. m2 Razem:	31.92
2.12.	KNR-W 02-15-0418-0700	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-montaż z wykorzystaniem istniejących grzejników 2.00	2.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. szt.	Razem:	2.00